

del taglia

divisione di GARVER^{SRL}

PROFESSIONISTI DELL'ACQUA



PROGRAMMATORI

- App gratuita
- Nessun manuale necessario



SMART IRRIGATION




- Controllo locale via Bluetooth
- Controllo remoto via WiFi
- Programmatori sia 230V che a batteria 9V, tenuta stagna IP68 e connessi wireless fino a 300 m dall'antenna WiFi
- Nome dei settori e dei programmi d'irrigazione completamente personalizzabile
- Collegamento attivo a meteo online

- Fino al 50% di risparmio di acqua e corrente



- Gestione geo localizzata su mappa di Google con telefono, tablet o PC
- Contatori d'acqua connessi per controllo delle portate e notifiche d'allarme per perdite o guasti.
- Piattaforma web: www.solem.com



IRRIGATORI

Sia gli Irrigatori Statici che quelli a Turbina da noi distribuiti sono dotati di getti con portata proporzionale al raggio e all'angolo di utilizzo.

Questa è la caratteristica essenziale per garantire l'uniformità dell'irrigazione su tutte le superfici.

- Gli Irrigatori K-Rain Super Pro e RPS75i sono gli unici dotati di regolazione visibile dall'altro e da "Intelligent Flow Technology" per la regolazione contemporanea del raggio e della portata dell'irrigatore.
- Le testine ruotanti RN di Rain Bird possono essere installate nello stesso settore con gli irrigatori a turbina 5004 dotati di bocchagli MPR perché hanno la stessa pluviometria.
- Tutte le testine regolabili Rain Bird VAN e HE-VAN possono essere regolate con angolature diverse sullo stesso settore perché la portata è proporzionale alla regolazione.



ELETTROVALVOLE

Le Elettrovalvole della nostra gamma sono dotate di tutte le caratteristiche richieste dall'irrigazione moderna.

- Apertura automatica con solenoidi a 24V AC o bistabili 9V DC
 - Sistema di apertura manuale
 - Disponibili con o senza controllo di flusso
 - Filettatura femmina, maschio o con bocchettone
 - Dimensioni: 1/2", 3/4", 1", 1" 1/4, 1" 1/2, 2", 3"



TERRAZZI E SISTEMI A GOCCIA

I nostri raccordi, micro-getti e irrigatori a goccia permettono di installare sistemi di irrigazione automatica professionali su balconi e terrazze.



I raccordi della linea DT-Quick sono facilissimi da montare con il loro sistema di bloccaggio e sbloccaggio rapido.



Possono essere utilizzati sia col normale tubo di polietilene da 16 mm che con il micro-tubo da 6 mm.




I micro getti Antelco, i gocciolatori Rain Bird e accessori goccia delle principali aziende del mondo in questo settore costituiscono una gamma selezionata per impianti di elevata affidabilità.

Anche per i terrazzi sono disponibili sistemi di controllo Smart sia con elettrovalvola incorporata che con programmatore WiFi ed elettrovalvole da ½” .



ALA GOCCIOLANTE



Nella gamma Del Taglia sono disponibili tutti i tipi di ala gocciolante per ogni tipo di applicazione.

L'ala gocciolante auto-compensante Gocciatub e quella semplice Goccialin sono conosciute per la grande affidabilità e per la qualità dei materiali.

Rain Bird produce la propria ala XFD con una formula speciale che la rende la più flessibile di tutto il mercato.

Dove è richiesta la sub-irrigazione l'ala XFS di Rain Bird e Gocciasub di Netafim rappresentano il top di qualità e affidabilità grazie all'inserimento del rame anti-radice per Rain Bird in una linguetta all'interno del gocciolatore per Netafim nel polimero stesso che lo compone.





SISTEMI ANTI-ZANZARE

Con possibilità di gestione anche da remoto

SISTEMI A BASSA PRESSIONE

- Per piccole e medie superfici
- Non richiedono pompe
- Non richiedono alimentazione elettrica
- È sufficiente la pressione di rete
- Meno sensibili al vento
- Silenziosi



SISTEMI AD ALTA PRESSIONE

- Per grandi superfici
- Tubazioni di piccolo diametro grazie all'alta pressione
- Serbatoio di grandi dimensioni, meno ricariche in stagione



del taglia

distribuisce in Italia

RAIN BIRD

SOLEM



K
RAIN



PLAS-FIT TAVLIT
Quality that lasts



galcon